



Ideal Standard

DoP

Declaration of Performance



Ideal Standard

Indice



IT - Dichiarazione di Prestazione	03
EN - Declaration of Performance	04
FR - Déclaration des Performances	05
DE - Leistungserklärung	06
ES - Declaración de Prestaciones	07
NL - Prestatieverklaring	08
EL - Δήλωση Επιδόσεων	09
RU - Декларация Основных Показателей	10
CS - Prohlášení o Vlastnostech	11
SK - Vyhlásenie o Parametroch	12
SL - Izjava o Lastnostih	13
HR - Izjava o Svojstvima	14
BG - Декларация За Эксплоатационни Показатели	15
ET - Toimivusdeklaratsioon	16
LT - Eksploatacinių Savybių Deklaracija	17
LV - Eksploatācijas Īpašību Deklarācija	18
PL - Deklaracja Właściwości Użytkowych	19
RO - Declarația de Performanță	20
SR - Deklaracija o Performansama	21



Ideal Standard

Dichiarazione di Prestazione

DoP: 14055(1)-02



(1)

IT

1. Per il codice prodotto (codice di identificazione) vedi elenco a parte. Cassette di scarico per vasi e orinatoi.
2. Igiene Personale (PH).
3. Ideal Standard International NV
Corporate Village - Gent Building
Da Vincilaan 2,
1935 Zaventem, Belgium
4. -
5. Sistema 4
6. EN 997:2012/AC:2012
7. Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali		Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
CF	Capacità di scarico	Conforme	EN 997:2012/AC:2012 combinazione vaso accoppiato in ceramica (EN 14055:2010)
BP	Prevenzione del riflusso	Conforme	
CA	Pulibilità	Conforme	
LR	Resistenza al carico	Conforme	
WL	Tenuta all'acqua / alle perdite	Conforme	
VR	Affidabilità valvola	Conforme	
DA	Durabilità	Conforme	

8. -

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Italy
12.09.2025

VP Sanitary Ware Category

Emmanuel Veillon



Ideal Standard

Declaration of Performance

DoP: 14055(1)-02



(1)

EN

1. For product number (identification code) see list attached.
WC and urinal flushing cisterns.
2. Personal hygiene (PH).
3. Ideal Standard International NV
Corporate Village - Gent Building
Da Vincilaan 2,
1935 Zaventem, Belgium
4. -
5. System 4
6. EN 997:2012/AC:2012
7. Declared performance/s:

	Essential characteristics	Performance	Harmonised tech. specification
CF	Flushing requirements	Pass	EN 997:2012/AC:2012 for ceramic close coupled combinations (EN 14055:2010)
BP	Backflow prevention	Pass	
CA	Cleanability	Pass	
LR	Load resistance	Pass	
WL	Watertightness / leaktightness	Pass	
VR	Valve reliability	Pass	
DA	Durability	Pass	

8. -

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Italy
12.09.2025

VP Sanitary Ware Category
Emmanuel Veillon



Ideal Standard

Déclaration des Performances

DoP: 14055(1)-02



FR

1. Pour la référence des produits (code d'identification) voir la liste jointe. Réservoirs de chasse d'eau pour WC et urinoirs.
2. Hygiène Personnelle (PH).
3. Ideal Standard International NV
Corporate Village - Gent Building
Da Vincilaan 2,
1935 Zaventem, Belgium
4. -
5. Système 4
6. EN 997:2012/AC:2012
7. Performance(s) déclarée(s):

Caractéristiques essentielles		Performances	Spécifications techniques harmonisées
CF	Capacité de la chasse	Satisfaisant	EN 997:2012/AC:2012 pour les packs WC céramique à poser (EN 14055:2010)
BP	Protection anti-retour	Satisfaisant	
CA	Aptitude au nettoyage	Satisfaisant	
LR	Resistance a la charge	Satisfaisant	
WL	Etanchéité à l'eau / Etanchéité aux fuites	Satisfaisant	
VR	Fiabilité de la vanne	Satisfaisant	
DA	Durabilité	Satisfaisant	

8. -

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Italy
12.09.2025

VP Sanitary Ware Category
Emmanuel Veillon



Ideal Standard

Leistungserklärung

DoP: 14055(1)-02



(1)

DE

1. Produktnummern (Identifikationscode) siehe nachfolgende Liste. Spülkästen für WC-Becken und Urinale.
2. Persönliche Hygiene (PH)
3. Ideal Standard International NV
Corporate Village - Gent Building
Da Vincilaan 2,
1935 Zaventem, Belgium
4. -
5. System 4
6. EN 997:2012/AC:2012
7. Erklärte Leistung(en):

Wesentliche Eigenschaften		Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
CF	Spulanforderungen	Bestanden	EN 997:2012/AC:2012 für keramische Stand- WC-Kombinationen) (EN 14055:2010)
BP	Rückflussverhinderung	Bestanden	
CA	Reinigbarkeit	Bestanden	
LR	Statische Belastbarkeit	Bestanden	
WL	Dichtheit	Bestanden	
VR	Ventil Zuverlässigkeit	Bestanden	
DA	Dauerhaftigkeit	Bestanden	

8. -

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Italy
12.09.2025

VP Sanitary Ware Category
Emmanuel Veillon



Ideal Standard

Declaración de Prestaciones

DoP: 14055(1)-02



(1)

ES

1. Para número de producto (código de identificación) véase la lista adjunta. Cisternas para inodoros y urinarios.
2. Higiene personal (PH).
3. Ideal Standard International NV
Corporate Village - Gent Building
Da Vincilaan 2,
1935 Zaventem, Belgium
4. -
5. Sistema 4
6. EN 997:2012/AC:2012
7. Prestaciones declaradas:

Características esenciales		Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
CF	Requisitos de descarga	Aprobadas	EN 997:2012/AC:2012 para packs cerámicos (EN 14055:2010)
BP	Prevencion antirretorno	Aprobadas	
CA	Capacidad de limpieza	Aprobadas	
LR	Resistencia estática	Aprobadas	
WL	Estanqueidad	Aprobadas	
VR	Fiabilidad de válvula	Aprobadas	
DA	Durabilidad	Aprobadas	

8. -

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) no 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado

Italy
12.09.2025

VP Sanitary Ware Category

Emmanuel Veillon



Ideal Standard

Prestatieverklaring

DoP: 14055(1)-02



(1)

NL

1. Voor productnummer (identificatiecode) zie bijgevoegde lijst. Wc-potten en urinoirs met stortbak.
2. Persoonlijke hygiëne (PH).
3. Ideal Standard International NV
Corporate Village - Gent Building
Da Vincilaan 2,
1935 Zaventem, Belgium
4. -
5. Systeem 4
6. EN 997:2012/AC:2012
7. Aangegeven prestatie(s):

Essentiële kenmerken		Prestaties	Geharmoniseerde technische specificaties
CF	Spoeleisen	Geslaagd	EN 997:2012/AC:2012 Voor closetcombinaties uit keramiek (EN 14055:2010)
BP	Terugstroomverhinderend	Geslaagd	
CA	Reinigbaarheid	Geslaagd	
LR	Statische belastbaarheid	Geslaagd	
WL	Dichtheid	Geslaagd	
VR	Ventielbetrouwbaarheid	Geslaagd	
DA	Duurzaamheid	Geslaagd	

8. -

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Italy
12.09.2025

VP Sanitary Ware Category

Emmanuel Veillon



Ideal Standard

Δηλώση Επιδοσεων

DoP: 14055(1)-02



(1)

EL

1. Για τον αριθμό προϊόντος (κωδικός ταυτοποίησης) βλ. συνημμένο κατάλογο. Καζανάκια για λεκάνες WC και ουρητήρια.
2. μπανιέρες Υδρομασάζ (PH).
3. Ideal Standard International NV
Corporate Village - Gent Building
Da Vincilaan 2,
1935 Zaventem, Belgium
4. -
5. Σύστημα 4
6. EN 997:2012/AC:2012
7. Εναρμονισμένα πρότυπα:

Ουσιώδη χαρακτηριστικά		Απόδοση	Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή
CF	Απαιτήσεις πλύσης	Επιτυχία	EN 997:2012/AC:2012 για συνδυασμούς με κεραμικέςχαμηλής πίεσης (EN 14055:2010)
BP	Αντεπιστροφή ροής	Επιτυχία	
CA	Δυνατότητα καθαρισμού	Επιτυχία	
LR	Στατική φέρουσα ικανότητα	Επιτυχία	
WL	Στεγανότητα	Επιτυχία	
VR	Αξιοπιστία βαλβίδας	Επιτυχία	
DA	Ανθεκτικότητα	Επιτυχία	

8. -

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τη (τις) δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις). Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω.

Italy
12.09.2025

VP Sanitary Ware Category
Emmanuel Veillon



Ideal Standard

Декларация Основных Показателей

DoP: 14055(1)-02



(1)

RU

1. Артикул изделия (идентификационный код) см. в прилагаемом списке. Смывные бачки для унитазов и писсуаров.
2. Персональная гигиена (PH).
3. Ideal Standard International NV
Corporate Village - Gent Building
Da Vincilaan 2,
1935 Zaventem, Belgium
4. -
5. Система 4
6. EN 997:2012/AC:2012.
7. Декларируемый(-ые) показатель(-и):

Основные характеристики		Эксплуатационные показатели	Согласованная техническая спецификация
CF	Требования к смыву	Соответствует	EN 997:2012/AC:2012 для керамических унитазов-компактов (EN 14055:2010)
BP	Предотвращение обратного потока	Соответствует	
CA	Способность к очистке	Соответствует	
LR	Допустимая статическая нагрузка	Соответствует	
WL	Герметичность	Соответствует	
VR	Надежность клапана	Соответствует	
DA	Прочность	Соответствует	

8. -

Характеристики указанного выше продукта соответствуют заявленным характеристикам. Настоящая декларация характеристик выпущена в соответствии с Регламентом (ЕС) № 305/2011 под исключительную ответственность производителя, указанного выше.

Italy
12.09.2025

VP Sanitary Ware Category
Emmanuel Veillon



Ideal Standard

Prohlášení o Vlastnostech

DoP: 14055(1)-02



(1)

CS

1. Číslo výrobku (identifikační kód) naleznete v příloženém seznamu. Nádrkové splachovače pro záchody a pisoáry.
2. Osobní hygiena (PH).
3. Ideal Standard International NV
Corporate Village - Gent Building
Da Vincilaan 2,
1935 Zaventem, Belgium
4. -
5. Systém 4
6. EN 997:2012/AC:2012
7. Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti:

Základní charakteristiky		Vlastnost	Harmonizované technické specifikace
CF	Vyžádání spláchnutí	Vyhovuje	EN 997:2012/AC:2012 pro kombinaci s keramikou (EN 14055:2010)
BP	Zamezení zpětného toku	Vyhovuje	
CA	Čistitelnost	Vyhovuje	
LR	Statická odolnost	Vyhovuje	
WL	Těsnost	Vyhovuje	
VR	Spolehlivost ventilu	Vyhovuje	
DA	Trvanlivost	Vyhovuje	

8. -

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarováných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Italy
12.09.2025

VP Sanitary Ware Category

Emmanuel Veillon



Ideal Standard

Vyhlásenie o Parametroch

DoP: 14055(1)-02



(1)

SK

1. Číslo výrobku (identifikačný kód) nájdete v priloženom zozname. Splachovacie nádrže pre záchodové a pisoárové misy.
2. Osobná hygiena (PH).
3. Ideal Standard International NV
Corporate Village - Gent Building
Da Vincilaan 2,
1935 Zaventem, Belgium
4. -
5. Systém 4
6. EN 997:2012/AC:2012
7. Deklarované parametre:

Základní charakteristiky		Vlastnosť	Harmonizované technické špecifikácie
CF	Požiadavky na preplachovanie	Úspešne	EN 997:2012/AC:2012 pre keramické kombinácie so spoločným spojom (EN 14055:2010)
BP	Zabránenie spätného toku	Úspešne	
CA	Možnosť čistenia	Úspešne	
LR	Statická zaťažiteľnosť	Úspešne	
WL	Tesnosť	Úspešne	
VR	Spofahľivosť ventilu	Úspešne	
DA	Trvácnosť	Úspešne	

8. -

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovateľných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Italy
12.09.2025

VP Sanitary Ware Category

Emmanuel Veillon



Ideal Standard

Izjava o Lastnostih

DoP: 14055(1)-02



(1)

SL

1. Za številko proizvoda (identifikacijska koda) glej priložen seznam. Izplakovalniki WC in pisoarjev.
2. Osebna higiena (PH).
3. Ideal Standard International NV
Corporate Village - Gent Building
Da Vincilaan 2,
1935 Zaventem, Belgium
4. -
5. Sistem 4
6. EN 997:2012/AC:2012
7. Navedene lastnosti:

Bistvene značilnosti		Lastnost	Harmonizirane tehnične specifikacije
CF	Zahteve v zvezi s splakovanjem	Opravljeno	EN 997:2012/AC:2012 za keramične WC monobloke (EN 14055:2010)
BP	Preprečevanje povratnega toka	Opravljeno	
CA	Možnost čiščenja	Opravljeno	
LR	Statična obremenljivost	Opravljeno	
WL	Tesnost	Opravljeno	
VR	Zanesljivost ventilov	Opravljeno	
DA	Vzdržljivost	Opravljeno	

8. -

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Italy
12.09.2025

VP Sanitary Ware Category
Emmanuel Veillon



Ideal Standard

Izjava o Svojstvima

DoP: 14055(1)-02



(1)

HR

1. Za broj proizvoda (identifikacijski broj) vidi popis u prilogu. Spremnici za ispiranje WC-a i pisoara.
2. Osobna higijena (PH).
3. Ideal Standard International NV
Corporate Village - Gent Building
Da Vincilaan 2,
1935 Zaventem, Belgium
4. -
5. Sustav 4
6. EN 997:2012/AC:2012
7. Objavljena svojstva:

Bitne značajke		Svojstvo	Harmonizirani tehnička specifikacija
CF	Zahtjevi za ispiranje	Zadovoljava	EN 997:2012/AC:2012 za keramičke WC monoblokove) EN 14055:2010
BP	Sprječavanje povratnog toka	Zadovoljava	
CA	Mogućnost čišćenja	Zadovoljava	
LR	Statička opteretivost	Zadovoljava	
WL	Nepropusnost	Zadovoljava	
VR	Pouzdanost ventila	Zadovoljava	
DA	Trajnost	Zadovoljava	

8. -

Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Italy
12.09.2025

VP Sanitary Ware Category
Emmanuel Veillon



Ideal Standard

Декларация За Експлоатационни Показатели

DoP: 14055(1)-02



(1)

BG

1. За номер на продукта (идентификационен код) виж приложения списък. Тоалетни чинии и тоалетни казанчета.
2. Лична хигиена (PH).
3. Ideal Standard International NV
Corporate Village - Gent Building
Da Vincilaan 2,
1935 Zaventem, Belgium
4. -
5. система 4
6. EN 997:2012/AC:2012
7. Декларирани експлоатационни показатели:

Съществени характеристики		Експлоатационни показатели	Хармонизирана техническа спецификация
CF	Изисквания за промиване	Издържано	EN 997:2012/AC:2012 за керамични WC комплекти (EN 14055:2010)
BP	Предотвратяване на обратен поток	Издържано	
CA	Възможност за почистване	Издържано	
LR	Статичен товар	Издържано	
WL	Херметичност	Издържано	
VR	Експлоатационна надеждност на клапана	Издържано	
DA	Дълготрайност	Издържано	

8. -

Експлоатационните показатели на продукта, посочени по-горе, са в съответствие с декларираните експлоатационни показатели. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011, като отговорността за нея се носи изцяло от посочения по-горе производител.

Italy
12.09.2025

VP Sanitary Ware Category
Emmanuel Veillon



Ideal Standard

Toimivusdeklaratsioon

DoP: 14055(1)-02



(1)

ET

1. Vaata tootenumbrit (identifikatsioonikoodi) lisalehelt. WC-pottide ja pissuaaride loputuskastid.
2. Isiklik hügieen (PH).
3. Ideal Standard International NV
Corporate Village - Gent Building
Da Vincilaan 2,
1935 Zaventem, Belgium
4. -
5. Süsteem 4
6. EN 997:2012/AC:2012
7. Deklareeritud toimivus:

Ühtlustatud tehniline kirjeldus		Toimivus	Kooskõlastatud tehniline spetsifikatsioon
CF	Pesemisnõuded	Läbitud	EN 997:2012/AC:2012 keraamiliste tihedalt ühendatud WC-seadmete jaoks (EN 14055:2010)
BP	Tagasivoolu tõkestamine	Läbitud	
CA	Puhastatavus	Läbitud	
LR	Staatiline vastupidavus	Läbitud	
WL	Tihedus	Läbitud	
VR	Ventiili töökindlus	Läbitud	
DA	Vastupidavus välismõjudele	Läbitud	

8. -

Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud kooskõlas määrusega (EL) nr 305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel.

Italy
12.09.2025

VP Sanitary Ware Category

Emmanuel Veillon



Ideal Standard

Eksploatacinių Savybių Deklaracija

DoP: 14055(1)-02



(1)

LT

1. Produkto numerį (identifikavimo kodą) žiūrėkite pridedame lape. Klozetų ir pisuarų plovimo bakeliai.
2. Asmeninė higiena (PH).
3. Ideal Standard International NV
Corporate Village - Gent Building
Da Vincilaan 2,
1935 Zaventem, Belgium
4. -
5. Sistema 4
6. EN 997:2012/AC:2012
7. Deklaruojama (-os) eksploatacinė (-ės) savybė (-ės):

Svarbiausios savybės		Funkcionavimas	Darnioji techninė specifikacija
CF	Skalavimo reikalavimai	Atitinka reikalavimus	EN 997:2012/AC:2012 keraminiams glaudžiai sujungtiems klozetams (EN 14055:2010)
BP	Atbulinio srauto prevencija	Atitinka reikalavimus	
CA	Valomumas	Atitinka reikalavimus	
LR	Statinė apkrova	Atitinka reikalavimus	
WL	Sandarumas	Atitinka reikalavimus	
VR	Vožtuvo patikimumas	Atitinka reikalavimus	
DA	Patvarumas	Atitinka reikalavimus	

8. -

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Italy
12.09.2025

VP Sanitary Ware Category
Emmanuel Veillon



Ideal Standard

Ekspluatācijas Īpašību Deklarācija

DoP: 14055(1)-02



(1)

LV

1. Produkta numuru (identifikācijas kodu) skatīt pievienotajā lapā. Klozetpodi un urināli ar skalošanas tvertnēm.
2. Personīgā higiēna (PH).
3. Ideal Standard International NV
Corporate Village - Gent Building
Da Vincilaan 2,
1935 Zaventem, Belgium
4. -
5. Sistēma 4
6. EN 997:2012/AC:2012
7. Deklarētā(-ās) ekspluatācijas īpašība(-as):

Svarīgākie raksturlielumi		Veiktspēja	Saskaņota tehniskā specifikācija
CF	Skalošanas prasības	Atbilst	EN 997:2012/AC:2012 keramikas cieši savienotāmtualetēm (EN 14055:2010)
BP	Atplūdes aizsardzība	Atbilst	
CA	Iespējas iztīrīt	Atbilst	
LR	Statiskā izturība	Atbilst	
WL	Hermētiskums	Atbilst	
VR	Vārstu uzticamība	Atbilst	
DA	Izturīgums	Atbilst	

8. -

Iepriekš norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst deklarēto ekspluatācijas īpašību kopumam. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs vienīgi iepriekš norādītais ražotājs.

Italy
12.09.2025

VP Sanitary Ware Category
Emmanuel Veillon



Ideal Standard

Deklaracja Właściwości Użytkowych

DoP: 14055(1)-02



(1)

PL

1. Dla numeru produktu (kod identyfikacyjny typu wyrobu) - Załączony wykaz. Zbiorniki spłukujące do misek ustępowych i pisuarów.
2. Higiena osobista (PH).
3. Ideal Standard International NV
Corporate Village - Gent Building
Da Vincilaan 2,
1935 Zaventem, Belgium
4. -
5. System 4
6. EN 997:2012/AC:2012
7. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki		Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
CF	Wymagania dot. spłukiwania	Spełnia	EN 997:2012/AC:2012 dla ceramicznych zestawów kompaktowych (EN 14055:2010)
BP	Zawór zwrotny	Spełnia	
CA	Zdolność do czyszczenia	Spełnia	
LR	Obciążenie statyczne	Spełnia	
WL	Szczelność	Spełnia	
VR	Niezawodność zaworów	Spełnia	
DA	Wytrzymałość	Spełnia	

8. -

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

Italy
12.09.2025

VP Sanitary Ware Category
Emmanuel Veillon



Ideal Standard

Declarație de Performanță

DoP: 14055(1)-02



(1)

RO

1. Pentru număr produs (cod de identificare) vedeți lista atașată. Rezervoare de spălare cu apă pentru WC-uri și pisoare.
2. Igienă personală (PH).
3. Ideal Standard International NV
Corporate Village - Gent Building
Da Vincilaan 2,
1935 Zaventem, Belgium
4. -
5. Sistemul 4
6. EN 997:2012/AC:2012
7. Performanța (performanțe) declarată (declarate):

Caracteristici esențiale		Performanță	Specificațiile tehnice armonizate
CF	Cerințe privind spălarea	Trecut	EN 997:2012/AC:2012 pentru vase din ceramica pentru combinare (EN 14055:2010)
BP	Împiedicarea refluxului	Trecut	
CA	Posibilitatea de curățare	Trecut	
LR	Capacitatea de încărcare statică	Trecut	
WL	Etanșeitate	Trecut	
VR	Fiabilitatea supapelor	Trecut	
DA	Durabilitatea	Trecut	

8. -

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Italy
12.09.2025

VP Sanitary Ware Category
Emmanuel Veillon



Ideal Standard

Deklaracija o Performansama

DoP: 14055(1)-02



(1)

SR

1. Za šifru proizvoda (identifikacijski broj) pogledati listu u prilogu. Cisterne za ispiranje wc šolja i pisoara.
2. Lična higijena (PH).
3. Ideal Standard International NV
Corporate Village - Gent Building
Da Vincilaan 2,
1935 Zaventem, Belgium
4. -
5. Sistem 4
6. EN 997:2012/AC:2012
7. Deklarisana performansa:

Osnovne karakteristike		Performanse	Harmonizovana tehnička specifikacija
CF	Ispiranje	Zadovoljava	EN 997:2012/AC:2012 za keramičke monoblokove EN 14055:2010
BP	Sprečavanje povratnog protoka	Zadovoljava	
CA	Čišćenje	Zadovoljava	
LR	Statičko opterećenje	Zadovoljava	
WL	Nepropusnost	Zadovoljava	
VR	Pouzdanost ventila	Zadovoljava	
DA	Trajnost	Zadovoljava	

8. -

Performanse proizvoda koji su gore identifikovani su u skladu sa skupom deklariranih performansi. Ova izjava o performansama je izdata, u skladu sa Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću gore navedenog proizvođača.

Italy
12.09.2025

VP Sanitary Ware Category

Emmanuel Veillon



Ideal Standard

SKU	CE Info
E026701	CL1-5-VR II
E073301	CL1-6-VR II
E073401	CL1-5-VR II
E0734MA	CL1-5-VR II
E073701	CL1-6-VR II
E073901	CL1-5-VR II
E080401	CL2
E080601	CL2
E080701	CL2
E080801	CL2
E149701	CL2
E150501	CL1-6/5-VR II+CL2
E150601	CL1-6/5-VR II+CL2
E173301	CL2
E177401	CL1-6-VR II
E179801	CL2
E190301	CL2
E190801	CL1-6-VR II
E191501	CL2
E191801	CL2
E191901	CL2
E193301	CL1-6-VR II+CL2
E193401	CL1-6-VR II+CL2
E193501	CL1-6-VR II+CL2
E193601	CL1-6-VR II+CL2
E247701	CL2
E247901	CL2
E247958	CL2
E248101	CL2
E249101	CL2
E249201	CL2
E249301	CL2
E249901	CL2
E337401	CL2
E345501	CL2
E712901	CL1-6-VR II+CL2
E7129MA	CL1-6-VR II+CL2
E714301	CL1-6-VR II+CL2
E7143MA	CL1-6-VR II+CL2
E714401	CL1-6-VR II+CL2
E7148MA	CL1-6-VR II+CL2
E717501	CL1-6-VR II+CL2
E768801	CL2
E768901	CL2
E775801	CL1-6-VR II+CL2



Ideal Standard

SKU	CE Info
E775901	CL1-6-VR II+CL2
E776001	CL1-6-VR II+CL2
E776101	CL1-6-VR II+CL2
E785501	CL1-6-VR II+CL2
E785601	CL1-6-VR II+CL2
E7856MA	CL1-6-VR II+CL2
E785901	CL1-6-VR II+CL2
E786001	CL1-6-VR II+CL2
E786101	CL1-6-VR II+CL2
E7861MA	CL1-6-VR II+CL2
E796901	CL1-6-VR II+CL2
E797001	CL1-6-VR II+CL2
E7970MA	CL1-6-VR II+CL2
E797101	CL1-6-VR II+CL2
E7971MA	CL1-6-VR II+CL2
E808601	CL2
E809801	CL2
E875901	CL1-6-VR II
E876001	CL1-6-VR II
E876101	CL2
E876301	CL1-6-VR II
E896601	CL2
E896620	CL2
E8966SW	CL2
E896701	CL2
E896801	CL1-6-VR II
E896820	CL2
E8968SW	CL2
E896901	CL1-6-VR II
E897201	CL2
E898701	CL2
E899801	CL2
E899901	CL2
E903401	CL1-6-VR II
E903501	CL2
E903701	CL1-6-VR II
EW16201	CL2
J502801	CL1-6-VR II
K403501	CL1-6-VR II
K404901	CL1-5-VR II
K4049MA	CL1-6-VR II
K405101	CL1-6-VR II
K405201	CL1-6-VR II
P005901	CL1-6-VR II
P007901	CL1-6-VR II+CL2
P014201	CL1-6-VR II



Ideal Standard

SKU	CE Info
P019801	CL1-6-VR II
P023501	CL1-6-VR II
P027601	CL1-6-VR II
P027701	CL1-6-VR II
P099301	CL1-6/5-VR II
P099601	CL1-6
P115001	CL1-6-VR II
P120501	CL1-6-VR II
P935801	CL1-6-VR II
P945101	CL1-6-VR II
R027301	CL1-6-VR II
S161801	CL2
S306201	CL1-6-VR II
S306401	CL2
S309301	CL2
S309401	CL1-6-VR II
S310801	CL1-6-VR II
S326001	CL2
S326101	CL2
S327001	CL1-6-VR II
S365401	CL2
S366001	CL2
S369301	CL2
S369401	CL2
S369601	CL2
S372501	CL2
S392001	CL2
S395501	CL2
S426601	CL2
S621001	CL2
S621101	CL2
T262601	CL1-6-VR II
T282801	CL1-6/5-VR II
T323601	CL1-6/5-VR II
T356701	CL1-6-VR II
T356801	CL1-6-VR II
T356901	CL1-6-VR II
T357001	CL1-6-VR II
T427001	CL2
T427101	CL2
T427301	CL1-6/5-VR II
T427401	CL1-6/5-VR II
T452901	CL1-6/5-VR II
T472301	CL1-6/5-VR II
T472358	CL1-6/5-VR II
T4723HY	CL1-6/5-VR II



Ideal Standard

SKU	CE Info
T472401	CL1-6-VR II
T4724HY	CL1-6-VR II
T472501	CL1-6-VR II
T472558	CL1-6-VR II
T4725HY	CL1-6-VR II
T473401	CL1-6-VR II
T473501	CL1-6/5-VR II
T499801	CL1-6/5-VR II
T520001	CL1-6-VR II
T520101	CL1-6/5-VR II
T524701	CL1-6/5-VR II
T5247HY	CL1-6/5-VR II
T555701	CL1-6-VR II
U470901	CL2
U471101	CL2
U849501	CL2
U854301	CL2
U863501	CL2
V624401	CL1-6-VR II
W010101	CL1-6/5-VR II
W012401	CL1-6-VR II
W012501	CL1-6-VR II
W3719AA	CL1-6-VR II
W839801	CL1-6/5-VR II